


DAM-27 ?????? ????????????, 250 ??, ??????? 0-225°, ??????? ±0,05°,
?????? HOLD, ??????? ????, ????, ??????????? ????, KRAFTOOL



?????????: ???? ??? ??????????

????
2968,82 ???

?????? ???? ?? ?????

?????????

- ?????????: 0225° ???????
 - ?????????: $\pm 0.05^\circ$. ???????
 - ????????? ?: ??
 - ?????? HOLD: ??
 - ???? ??????? ?: ??
 - ????????? ?: ??



**Угломер электронный
DAM-27**

ОБСОЕВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Лазерный уровень для точной установки инструмента.

Легкий и особо прочный корпус из авиационного алюминия.

Уплотнение герметичного кожуха

KRAFTOOL

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

Диапазон измерений от -45° до +45° в горизонтальной и вертикальной плоскостях при измерении на дистанции от 1 метра.

-45° -40° -30° -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 45°

РАБОТА С ПРИБОРОМ [назначение клавиш]

Кнопка включения/выключения
Для включения нажмите кнопку.
Для выключения нажмите и удерживайте кнопку.

Кнопка блокировки измерения
Нажмите на эту кнопку, чтобы заблокировать текущие данные. Функция отключается при повторном нажатии.

Кнопка отсчета нуля и
абсолютных измерений
Нажмите на кнопку для смены единиц измерения. Заведите измерение, чтобы удалить текущий отсчет.

ТЕХНОЛОГИИ

Угломер электронный KRAFTOOL
Цифровой угломер с лазерным уровнем
Предназначен для измерения углов.

Применяется для измерительных работ и контроля выставления под углом конструкций. С его помощью можно заложить точку и определить угол между двумя линиями. Полученные результаты отображаются на экране измерителя.

1601.201 / 34-0982 / www.kraftool.com

Работа в качестве измеряющей
для ручного и электроинструмента

Функция присасывания
и внутреннего угла

Возможность поглощения
при измерении углов до 45°

?????????????

?????????????
KRAFTOOL
????????
34684
??
??????
????, ??
250
??????????, ??/
± 0.05°
??, ???????
0-225
?????? ???
?????? HOLD
????
???????? ??
????????? ???
??????, ??:
32 ? 13 ? 4
?? ???????
0.41 ??

?????????

?? ? ?? ??????? ?? ?? ???? ?????.