

GST 165 ?????? ??????????????, KRAFTOOL





????????: ??? ???? ??????????
????
4574,10 ???

??????? ??????? ?? ???????

?????????
?????



**Штатив геодезический
GST 165**

KRAFTOOL

Максимальная нагрузка на штатив до 10 кг
Легкий и прочный корпус из алюминия
Продуманная конструкция
Стандартная резьба для установки измерительного инструмента

10 кг
Макс. нагрузка

5/8"

165
max, см

102
min, см

10 кг
Максимальная нагрузка на штатив до 10 кг
Легкий и прочный алюминиевая конструкция

Отверстие для корректной работы лазерного отсека вниз

Большая треугольная площадка с отверстием для нижнего уровня
Стандартная резьба 5/8"

Надежная конструкция:
Фиксация ножек защелками
Ключи для освобождения ножек:
Полностью выходит вперед
и исключают смещение штатива

Простая регулировка высоты
Прочные и надежные клипсы
для фиксации ножек

Крюк для груза:
возможность повышения устойчивости

Удобный ремень
для транспортировки

Высота, см Рамка пластика, см Рамка резьбы, см Вес, кг Артикул

102-165 Ø14.2 5/8" 4.3 34732

Мин. габариты 102 см
Макс. габариты 165 см
Упаковка картонная коробка

?????????????

?????????????
KRAFTOOL
????????
34732
??
?????????????
???
?????????
?????
???
?????????
????, ??
102-165
????????????????????, ???
5/8
??
4.3 ??
??????, ??
20 ? 107 ? 20

?????????

??? ??? ??????? ?? ??? ?????.