

???? KU-03005 ?????? ????????????????? RAL 3005 ??????-????????? (0,52?)



?????????: ???? ??? ?????????
?????
340,00 ???

[?????? ?????? ?? ???????](#)

?????????

????????????????????? ?????????? ?????? ?????????????????? ??? ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ? ?????????????
?????????????????. ?????? ?????????????? ?? ?????????????????????? ??????. ?????????? ?????????????????? ?????????? ? ?????????? ??????????????????, ??????????????????????
????????????????? ?????????? ? ?????????????????? ??????????????. ?????????? ?????????????????? ?????????? ? ?????????????? ??????, ??????????????????
????????????????????? ?????? ??????????????, ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ?????????????????? ?????????? ??????????????. ??????????????
??? ?????????? ? ?????????????? ??????. ??????: 2 ??. ?????? ??????????: 40 ?????? "?? ??????", ?????? - 5 ?????.

??? ??????, ??:	0,52
????????	0,52 ?
?????	????????
??? ?????????	???????
	???????
????????? ??????	???????????
????????? ? ??????????????	????????? ??? t ?? +5 ?? +25°C

????? ????????????? : ???? KU-03005 ????? ?????????????? RAL 3005 ?????-???????? (0,52?)

???????????????????? t ?? -40 ?? +50°C

?????????
??? ??? ??????? ?? ???? ???????.